



Consejos de instalación de PoolTiger




- PoolTiger no requiere una conexión eléctrica.
- Se instala rápidamente (15 minutos de media, dependiendo del sitio).
- Tan pronto como se instala el dispositivo, está listo para funcionar.
- Debe instalarse en último lugar, justo antes del flujo de retorno del agua de la piscina.
- Funciona en todas las posiciones (horizontal, inclinada, vertical, ...).
- Tan pronto como la bomba de agua esté funcionando y el agua fluya, PoolTiger está funcionando.
- 2 modelos: 21m³/h y 57m³/h y instalación en tubo de 50 o 63 mm.



Los pasos a seguir:

- Detener la filtración.
- Asegúrese de que las tuberías estén drenadas antes de iniciar la instalación
- Coloque el PoolTiger en la instalación. Es el último dispositivo antes de que el agua regrese a la piscina
- Compruebe que esté colocado en la dirección correcta, la flecha azul en PoolTiger indica la dirección del flujo del agua.
- Limpie a fondo las tuberías y las juntas con un detergente.
- Use un pegamento de PVC para ensamblar las tuberías a las juntas.
- Cuando el pegamento esté seco, encienda la bomba de agua para verificar que no haya fuga



Contacto : PoolTiger España
Email: alu-floors@acr.mc

Teléfono: +33 607.936.764